



Narcao **Blues** *Il nostro service.*

P.A

- N° 4 Sub Nexo Alpha S2 (2X18") 2400 w rms SPL 140 db 1m 20HZ/180HZ
- N° 8 Diffusori basse frequenze (1X18) 1200 w rms 6 ohm SPL 140 db1m-38/600 HZ
- N° 8 Diffusore medio/alte frequenze (1X10) HF 3" 900 w rms 12 ohm SPL max 145 db 1m-180/20 Khz
- N° 2 Proel SMT15A
- N° 20 tappi di protezione frontali per diffusori
- N° 6 finali di potenza E45 MC2

FOH

- N° 1 Mixer Soundcraft k2 40 ch
- N° 1 Mixer Soundcraft Spirit FX 16
- N° 2 alimentatore Soundcraft Power supply
- N° 1 Sabine Real Q2 Equalizer
- N° 2 Lexicon pcm 91
- N° 2 Lexicon mpx 550
- N° 4 dbx 160°
- N° 4 dbx 166xl

STAGE

- N° 1 Yamaha M2500 40 ch
- N°10 Monitors Community XP505 400w rms 1000w program @ 4 hom
- N° 2 Sidefill Community XP 505 600w rms 1500w program @4 hom
- N° 1 Finale di Potenza Chevin Research QB 1000/600
- N° 1 Chevin Research EC 600X2
- N° 2 lexicon Mpx 550
- N° 4 Dbx 266xl compressor/gate
- N° 6 dbx 231 Graphic Equalizer
- N° 1 Power suppli Yamaha Pw300M

MICROFONI

N°10 Shure sm 58
N° 6 Shure sm 57
N° 3 Shure sm 81
N° 4 Shure beta 98
N° 2 AKG C414
N° 1 AKG D112
N° 1 Beyer M88TG
N° 1 AKG C451 EB
N° 4 Radio microfoni Beyerdynamic UHF

LIGHT SISTEM

N°48 Par 64 con lampada da 1000w
N° 3 Dimmer Coemar Digifactor 12ch
N°12 Spot Anitalo pc 1000w
N° 4 Blinder Proel 4X650
N° 1 Compulite Spark
N° 1 Coemar Director 768
N° 1 Monitor lcd 17" Acer
N° 8 Truss in alluminio 30X30
N° 4 Torre di elevazione in alluminio altezza minima 5mt portata Max/mq 500 kg

BACKLINE

N° 8 Palchetto batteria Sistema 2X1 modulare componibile Portata Mx 1000Kg/mq
N° 1 Batteria Yamaha Stage Custom 5pz
N° 1 Amplificatore basso SWR Black Beauty
N° 1 Amplificatore chitarra Marshall JCM 2000 cassa 4X12
N° 1 Amplificatore Fender DeVille
N° 1 Piano Roland RD 700sx

VARIE

N° 2 Macchina del fumo Antari 1200 Z Series
N° 1 Power Box (3X63AX5) (3X32AX5) (3X32AX3) (3X16A)
N° 25 Aste per microfono a giraffa Proel
N° 4 Aste per microfono nane Proel
N° 2 Base microfonica da tavolo telescopica cromata Proel DST 110
N°600 mt di cavo microfonico professionale Eurocable
N°200 Connettori XLR spina volante
N° 10 Connettore XLR presa volante
N°100 Connettori Jack ¼ 3 poli volante

N°100 Connettori Jack ½ 3 poli volante
N°200 mt di cavo professionale per strumenti Eurocable
N°100 mt di cavo multipolare 12 linee Eurocable
N° 4 Sistemi di distribuzione segnali palco con box
N° 12 di BSS AR 131

PALCO MODULARE

Palco modulare zincato dimensioni max mt.14X12 = mq.168
Parapetto su tre lati
Altezza regolabile da min. cm 100 a max cm 140
Scala completa di corrimano applicabile in qualsiasi parte perimetrale del palco
Pavimento in legno multistrato ignifugo, non estraibile a struttura montata
Struttura ad incastro in tubolare zincato

TRIBUNA MODULARE

Primo calpestio da terra: H. cm 40-50
Distanza tra piano di calpestio e seduta: cm 40-50
Spazio di passaggio in ogni gradone: cm 40-50
Larghezza scala di smistamento: a partire da cm 120
Altezza parapetto posteriore: minimo cm 110
Portata tribuna (carichi verticali): 600 Kg/mq
Struttura tribuna: acciaio zincato a caldo
Lunghezza: mt 23
Profondità: mt 6
Posti a sedere:n° 400
Gradoni: n°8
Parapetto sui tre lati
Scale di smistamento: n°2